

設備基本資料

舞台設備・機材

[本堂ホール設備概要]

- ご本尊は、大黒幕もしくは袖幕等で、お隠し下さい。
- 本堂ホールは、パンチカーペット（グレー）敷きです。床面への釘打ち、ガムテープの使用は禁止です。床面へのテープ使用の際には、ダイヤテックスのパイオランテープを使用してください。
- 壁面、及び金柱へのガムテープの使用は禁止です。養生の際には、ダイヤテックスのパイオランテープを使用してください。
- 新平台への框部への釘打ち、及び、斜め打ちは出来る限り避けて下さい。また、平台にパンチカーペット等を敷く場合にも、ダイヤテックスのパイオランテープを使用してください。
- 金柱への大道具の建て掛けは禁止します。
- 上手通路は、隣の事務所の避難経路となります。道具等で塞ぐ事の無いようにして下さい。また、事務所への通り抜けは出来ません。
- キャットウォーク内での作業は、必ず、蛍光灯をつけて行って下さい。なお、必ず安全帯を装着し作業を行なって下さい。また、キャットウォーク作業中に、バトンの昇降をする場合は、安全に十分留意して行ってください。（バトンの巻き上げワイヤに引き込まれる危険性があります）

[舞台備品・機材リスト]

備品名	仕様	数量	単位	備考
平台	900mm×1800mm 框 100mm	27	枚	新平 15 枚、旧平 12 枚
	700mm×1800mm 框 100mm	3	枚	
	900mm×900mm 框 100mm	2	枚	
	900mm×900mm 框 100mm(アゲ)	6	枚	
	1350mm×1800mm 框 100mm	2	枚	
箱馬	350mm×500mm×200mm	62	匹	
大黒幕	6920mm×5600mm	1	枚	(予備幕 1 枚)
袖幕	3520mm×5950mm	6	枚	(予備幕 6 枚)
黒パネル	900mm×2700mm	6	枚	
人形	h1800	8	本	
タイルカーペット	450mm×450mm	100	枚	
鎮子	10 キログラム	2	個	コンクリートブロック 6 個
馬足	900mm×800mm(900 高用)	6	本	
パンチカーペット	黒(1 間幅) / グレー(1 間幅)	多数		(ご利用の際は、一度、ご確認下さい)
パンチカーペット	グレー(半間幅)			(基本的に客席仕様)

[吊り物機構]

- バトン昇降操作盤は、ギャラリー下手、音響卓の横にあります。各バトンの昇降に関しては、ホール管理者からレクチャーを受けた人間が行ってください。
- 吊り物装置の各仕様は、以下の通りです。(1 s u s ~4 s u s 上下 2 段/バトン: 上下距離+3 5 0 mm)

名称	仕様	飛び切り立端(バトン下面まで)
道具バトン	電動昇降式 6000mm	+5620mm
1 サスバトン	電動昇降式 7200mm	+5260mm
2 サスバトン	電動昇降式 10000mm	+5250mm
3 サスバトン	電動昇降式 10000mm	+5210mm
シーリングバトン	固定(バルコニー上) 5400mm	+5260mm

※キャット から床面まで+6170mm

[仮設電源]

- 仮設電源を使用する場合は、事前に連絡・打ち合わせの上、作業時は必ず「取り扱い資格」を持った担当者が扱って下さい。

名称	仕様
仮設電源	単3 150A 2F 備品庫配電盤内

設備基本資料

照明設備・機材

[照明設備概要]

- 常設の照明操作卓は、LIGHTING BOARD・LB-B24（丸茂電気／24ch3段プリセット・記憶機能なし）です。
- LB-512Pが、パッチ機能のみの卓として常設されています。
- 照明用電源の容量は1回路につき2kWまでです。（※キャットウォーク及び、バルコニーの直回路のみ1回路3kW）
- 照明用回路の仕様は以下の通りです。

1 サスバトン	6回路	1～6	ミニC型20A
2 サスバトン	8回路	7～14	ミニC型20A
3 サスバトン	8回路	15～22	ミニC型20A
シーリングバトン	4回路	23～26	ミニC型20A
バルコニー	6回路	27～32	ミニC型20A
バルコニー（直回路）	2回路		C型30A
キャットウォーク上手	3回路	33～35	C型30A
キャットウォーク下手	3回路	36～38	C型30A
FC 上手壁面	5回路	39～43	ミニC型20A
FC 上手壁面（直回路）	2回路		ミニC型20A
FC 下手壁面	5回路	44～48	ミニC型20A
FC 下手壁面（直回路）	2回路		ミニC型20A

[照明備品・機材リスト]

備品名	仕様／メーカー	数量	単位	備考
調光操作卓	(DMX-512 信号対応) 丸茂電気 LB-B24	1	台	
平凸スポットライト	ハロゲン1kW	丸茂CSQ	4	台
	G球1kW	RDS	8	台
	ハロゲン500W	(CSQ2台、C-6 6台)	8	台
フレネルスポットライト	ハロゲン1kW	丸茂FQH	4	台
	G球1kW	マツムラ	4	台
	ハロゲン500W	(FQH2、FI-62)	4	台
パーライト 64型	N(1kW) N・M選択可 丸茂電気	6	台	
ピンスポットライト	650W 丸茂電気	1	台	オプション 日/¥2000
ロスコマシーン	Antari x-310 (液量り売り：要相談)	1	台	オプション 日/¥3000
ミニC-ミニC	1、5m(白)・3m(赤)・5m(黄)・1.0m(緑)	各10	本	
	0、6m 2双(青)	20	本	
ミニC-T変換	0、6m(オレンジ)	7	本	
	0、3m 2双(水色)	2	本	
T-ミニC変換	0、6m(紫)	5	本	
	0、3m 2双(黒)	2	本	
T-T	0、3m 2双(灰)	5	本	
C-ミニC変換	0、3m(黄緑)	5	本	
スタンド	丸台二段式	4	台	
平置ベース	SHB-10	4	台	
金シート 枠		多数		
シュート 棒	2m(最長：3m80cm)	1	本	

[MCS 委託照明機材リスト] ●委託機材をご使用になられる場合には、プラン毎に1日毎に使用料を頂きます。要、事前確認。

備品名	仕様／メーカー	数量	単位	備考	
平凸スポットライト	CSQ 500W	丸茂電気	2	台	
	C-8 1kW	National	1	台	
フレネルスポットライト	Qspot 500W	東芝(RDS)	8	台	バンドア付
	DF 500W	丸茂電気	12	台	
	MS 1000W	National	2	台	コネクタはT口
パーライト	PAR56型(N) 500W		16	台	
	PAR36型(N) 500W		8	台	

※ 上記機材どれでも20台まで使用…¥5,000/日(プランA) 上記機材20灯以上使用…¥10,000/日(プランB)

設備基本資料

音響設備・機材

[音響設備概要]

●マイクコンセント、マルチコンセントの仕様は以下の通り。

下手袖 16ch マルチコンセント(1口) マイクコンセント(2ch) スピーカーコンセント(2ch)

備品名	仕様	メーカー	数量	単位	備考
音響操作卓	24ch	MACKIE.ONYX4Bus	1	台	
メインスピーカーシステム	プロセスピーカー	EV SX80	1	対向	
	パワーアンプ	YAMAHA P1600	1	台	
	イコライザー	YAMAHA Q2031	1	台	
	マルチエフェクター	YAMAHA SPX990	1	台	
可動スピーカーシステム	スピーカー	EV SX300	1	対向	
	スピーカー (SUB LOW) SB122		1	対向	
	スピーカー	BOSE101	1	対向	客席側(吊り)
	スタンド	マルチメイト	2	本	
	パワーアンプ	YAMAHA PC3500	1	台	EV SX300 用
	パワーアンプ	AMCRON XLS402	1	台	SB122 用
	イコライザー	YAMAHA Q2031	1	台	EV SX300/SB122 用
	チャンネルデバイダー		1	台	EV SX300/SB122 用
	パワーアンプ	BOSE1705 2	1	台	BOSE101 対応
	予備システム	パワーアンプ	YAMAHA PHC2700	1	台
イコライザー		YAMAHA Q2031	1	台	
カセットデッキ		TASCAM 112MK II	1	台	
CDプレーヤー		TASCAM CD-01U	1	台	
MDプレーヤー		TASCAM MD-350	1	台	
ダイナミックマイクロホン		SHURE SM 58	2	本	
ワイヤレスマイクロホン		ATW- T86S	2	本	
マイクスタンド		K&M ST210	4	本	
ケーブル	ピン-2P 5m		6	本	
	オス-2P 0.6m		2	本	
	メス-2P 0.3m		2	本	
	オス-ピン 5m		4	本	
	メス-ピン 5m		4	本	
	メス-メス変換 立ち上げ 5m		2 4	本 本	
屋外用マイク		スピーカー内蔵	1	台	オプション 2000 円/日
電子ピアノ		Roland HP-7700	1	台	オプション 5000 円/日
スピーカー		ZX-1-90	1	対向	オプション 5000 円/日

[音響委託機材リスト] ※以下の音響委託機材は全てセットで 3000 円/日です。また、使用出来ない場合もあります。

備品名	仕様	メーカー	数量	単位	備考
MD プレイヤー		TASCAM 301-Mk II	2	台	
ディストリビューター	電源モジュール	ETAPD8L	1	台	出力 1800W/15A/100v
スピーカー		JBL	1	対向	

[映像機材リスト]

備品名	仕様	メーカー	数量	単位	備考
スクリーン	スタンド式	1410 mm×1210 mm	1	台	オプション 1000 円/日
プロジェクター	U2-X1130	PLUS (貸出制限有)	1	台	オプション 5000 円/日
テレビモニター	37 インチ	SHARP 37C-V 22A	1	台	オプション 1000 円/日
	37 インチ	MITSUBISHI 37C-DX2	1	台	オプション 1000 円/日
DVD デッキ	VHS 併載		1	台	オプション 1000 円/日

※この他、映画上映可能な大型スクリーン、及びプロジェクター有。別紙参照

設備基本資料

その他の設備・機材

[楽屋・バックヤード 設備概要]

- 基本、研修室Aを楽屋として使用して頂きます。
- その他、炊事場(1F 備品庫)、シャワールーム(女子ト イレ横)の使用が可能です。炊き出し 備品も有料で貸し出します。
- 部屋の電気容量は2系統で、トータル3750Wまでです。コンセントは、5箇所ありますが、留意してご使用下さい。

[楽屋・バックヤード 備品]

備品名	仕様	数量	単位	備考
長机	D600mm×W1800mm×H700mm	5	台	2足折りたたみ式・茶
	D450mm×W1800mm×H700mm	8	台	キャスター付・茶
パイプ椅子	W360mm×H415mm	73	脚	緑55、赤18
丸椅子	直径360mm×H435mm	11	脚	
ホワイトボード	1270mm×178mm	1	台	
パーテーション	450mm×420mm	1	台	四つ折り、骨組みのみ
ハンガーラック	580mm×420mm	2	台	
ハンガー		多数		
姿見	460mm×1140mm	1	枚	
上敷	3650mm×2400mm	4	枚	
椅子	W500mm×H435mm	24	脚	ピンク布張り・基本使用不可
炊き出し一式	炊飯器3、ジャグ2、お椀、皿等		一式	オプション ¥1000/日

[客席用備品]

備品名	仕様	数量	単位	備考
白木椅子	W580mm×H410mm	100	脚	本堂仕様・常設70脚
ベンチシート	D300mm×W1800mm×H310mm	10	台	脚付き6、箱型4 2F 備品庫
ウレタンマット	D300mm×W900mm	23	枚	緑15、ピンク8 2F 備品庫
座布団	450mm×450mm	161	枚	茶81、緑80 2F 備品庫
	250mm×470mm	24	枚	黒(猫足跡模様付) 2F 備品庫
上敷		5	枚	栈敷用 要相談

[ギャラリー一用備品]

備品名	仕様	数量	単位	備考
ミニハンガーセット	φ1.0×1500mm	31	セット	無料
展示用額	348mm×423mm	30	枚	30枚1セット/¥500/日
	450mm×600mm	30	枚	30枚1セット/¥500/日

[研修室B 概要]

- 基本、楽屋としては、使用出来ません。
- 電源容量は、2系統でトータル3750Wです。コンセントは5箇所ありますが、留意してご使用下さい。

備品名	仕様	数量	単位	備考
長机	D600mm×W1800mm×H700mm	1	台	2足折りたたみ式・茶
	D450mm×W1800mm×H700mm	11	台	キャスター付・クリーム色
椅子	W500mm×H435mm	47	脚	ブルー布張り
ホワイトボード	900mm×1800mm	1	台	
テレビモニター	37インチ	1	台	オプション ¥1000/日
DVDデッキ	VHS 併載	1	台	オプション ¥1000/日